

DOP - DECLARATION OF PERFORMANCE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 1/1 AI SENSI DEL REGOLAMENTO 305/2011/CE

Norma UNI EN 14041:2004/AC:2006

Reflection Collection

Identificazione unica del tipo di prodotto: **Tavole parquet multistrato.**

Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto Articolo 11(4): **tutte le informazioni sono indicate sulle etichette di ogni singola scatola.**

Uso del prodotto, in accordo con le specifiche tecniche: **Tavole di parquet prefinito per posa flottante, a colla su massetto, su sottofondi con riscaldamenti elettrici e ad acqua.**

PARQUET PREFINITO MULTISTRATO.

Il prodotto è finito a vernice o a olio.

Società importatrice: **DIACRONIE srl, piazza Ruggiero 3 – 81100 Caserta**

Nome dell'istituto in cui sono stati effettuati i test: **CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION 23 PATRIARH EVTIMII BLVD., STARA ZAGORA, BULGARIA.**

Risultati dichiarati:

PAVIMENTO STRATIFICATO A TRE STRATI MARCATURA CE IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA UNI EN – 14342 + A1

| Caratteristiche essenziali | Risultati | Standard |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Reazione al fuoco | DFL-S1 | EN 13501-1:2010 |
| Densità Minima | 750kg/m³ | |
| Spessore minimo | 14MM | |
| Emissione formaldeide | E1 | EN717-2 |
| Contenuto di pentaclorofenolo | NOT DETECTED | CEN/TR – 14823:2003 |
| Conduktività termica | 0.16W/mK | EN ISO 10456 |
| Scivolosità | USRV30 | CEN/TS 15676 |
| Durabilità biologica | CLASS 1 | EN 335 |

I risultati del prodotto identificato nei punti 1 e 2 sono conformi a quanto dichiarato nel punto precedente. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Caserta, 15 settembre 2021

L'Amministratore Unico
Rag. Giovanni Monaco

